



Drogový informační systém v ČR

MUDr. Běla Studničková

*Centrální pracoviště drogové epidemiologie
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze*

Ukazatelé drogové scény:



1. populační studie o drogách
2. odhady prevalence uživatelů drog
3. infekční onemocnění související s užíváním drog
4. úmrtí související s užíváním drog
5. vyžádaná léčba uživatelů drog

Vyžádaná léčba uživatelů drog (Treatment Demand Indicator – TDI)



- poskytovatelem dat L/K centra
- sběr dat zajišťuje Hygienická služba ČR
- sumarizaci a analýzu dat provádí Centrální pracoviště drogové epidemiologie HS hl. m. Prahy
- formulář dle Evropského monitorovacího centra pro drogy a užívání drog (EMCDDA)
- od 1.1.1995 sledována incidence léčených uživatelů drog (první léčba v životě – First Treatment Demand – FTD)
- od 1.1.2002 sledována i prevalence léčených uživatelů drog

Definice

Uživatel drog – žadatel o léčbu



Definice EMCDDA:

Problémový uživatel drog = osoba užívající heroin a další opiáty, kokain, amfetamin, pervitin či injekční uživatel jakékoliv jiné drogy.

Definice DIS (český drogový informační systém od 1.1.1995):

Uživatel drog žádající o léčbu = osoba, která se dostaví do léčebného/kontaktního centra či vstoupí do kontaktu se street-workerem a požádá o léčení, poradenství nebo jinou službu tímto zařízením poskytovanou (např. harm-reduction, sociální pomoc apod.).

V DIS by měli být vykazováni klienti L/K center podle definice užívané v ČR (z nich možno vybrat klienty dle definice EMCDDA)



Jako žadatelé o léčbu by neměly být vykazovány osoby:

- **které byly s L/K centrem pouze v telefonickém kontaktu,**
- **rodiče a přátelé uživatele drog, kteří v L/K centru konzultovali problém,**
- **které žádají pouze materiální pomoc v podobě např. praní prádla, poskytnutí teplého jídla a pití apod.**
- **které odmítnou uvést jakékoliv informace o své osobě, užívané droze a odmítnou navržené léčení**

Definice

Droga



je psychotropní či omamná látka užívaná bez předpisu lékařem za účelem ovlivnění nebo změně některé funkce organismu.

Jako základní drogu nelze uvést:

- **alkohol** (pouze jako sekundární drogu)
- **tabák** (neuvádí se vůbec)
- **léky užívané na lékařský předpis**

Definice

Léčebné / kontaktní centrum



je jakékoliv zařízení, které poskytuje zdravotní, poradenské, sociální služby osobám, které mají problém s užíváním drog

Kategorie L/K center:

- nízkoprahová
- ambulantní
- lůžková

Definice

Léčení



je aktivita vynakládaná vůči osobě, která má problém se svým užíváním drogy; jedná se o psychologickou, zdravotní či sociální péči

Zahrnuje:

- **úsilí o snížení rizik při užívání drog (cílem detoxifikace a abstinence)**
- **specializované dlouhodobé programy**
- **programy nízkoprahových center na život bez drog**
- **programy harm-reduction (včetně výměny stříkaček a jehel)**
- **substituční programy**
- **nezdravotnické i zdravotnické intervence a programy s poradenstvím a podporou ke změně vztahu k užívání drogy**



Jako léčení není započítáváno:

- **pouhé poskytování sociálních služeb (např. hygiena, jídlo, vyprání prádla apod.), pokud není spojeno s poradenstvím**
- **prostá výměna stříkaček a jehel poskytovaná jako zdravotní servis**
- **telefonický nebo písemný kontakt s klientem**
- **kontakt pouze s rodinnými příslušníky klienta**
- **řešení problémů klienta nesouvisejících s užíváním drogy**
- **řešení klientových somatických komplikací z užití drogy (např. intoxikace, léčení infekčního onemocnění apod.)**

Definice

Nové zahájení léčby (tj. nová epizoda)



Sledování léčebných epizod uživatelů drog je prováděno EMCDDA jako ATD (All Treatment Demand).

Nová léčebná epizoda nastává v případě, že do L/K centra přijde klient a osobně zahájí některou z definovaných forem léčení poprvé v životě či po 6 a více měsících od ukončení předchozí léčby.

Za nové „zahájení“ léčby se nepovažuje:

- pouhý telefonický kontakt klienta s L/K centrem
- pouhý pohovor o drogových závislostech
- kontakt s rodinnými příslušníky klienta v jeho nepřítomnosti

Definice



Prevalence uživatelů drog-žadatelů o léčbu

je počet uživatelů drog žádajících o léčbu na 100 000 obyvatel v příslušné lokalitě, věkové, profesní apod. skupině za určité období – obvykle za 1 rok

Ve sledovaném období je každý klient započten pouze jednou bez ohledu na počet návštěv v tomtéž L/K centru nebo na počet navštívených L/K center, detoxifikačních center, kontaktů se street-workery apod.

Provádí se vyloučení duplicitních hlášení o stejném klientovi.

Nerozliší podíl klientů nově zachycených a již dříve léčených.



Definice

Celková prevalence uživatelů drog v populaci:

zahrnuje jak uživatele drog, kteří vyhledávají více či méně často pomoc L/K center, tak i uživatele drog, kteří z nejrůznějších příčin žádná tato pracoviště nekontaktují, tj. skryté problémové uživatele drog v přepočtu na 100 000 obyvatel v příslušné lokalitě, věkové, profesní apod. skupině za určité období – obvykle za 1 rok

Lze ji stanovit různými metodami výpočtu kvalifikovaných odhadů.

Definice

Incidence uživatelů drog-žadatelů o léčbu



je počet nově evidovaných žadatelů o léčbu z řad uživatelů drog na 100 000 obyvatel v příslušné lokalitě, věkové, profesní apod. skupině za určité období – obvykle za 1 rok

Zachycuje každého nového, dosud žádným L/K centrem neevidovaného uživatele drog, který ve sledovaném období (čtvrtletí, roce) navštívil a požádal o léčbu v kterémkoliv z L/K center pro osoby užívající drogy.

Každý klient je započten pouze jednou ve své kariéře.

Jsou vylučovány záznamy klientů, kteří již byli v minulých obdobích nahlášeni jakýmkoliv L/K centrem.

Sledována EMCDDA jako First Treatment Demand (FTD)

Pozn.: Nezahrnuje uživatele drog, kteří dosud nikdy nevyhledali pomoc L/K centra, ani experimentující, příležitostné či rekreační uživatele drog



Definice

All Treatment Demand (ATD)

= *ukazatel sledovaný EMCDDA*

Registruje osoby, které zahájily léčení pro užívání drog v L/K centru během příslušného kalendářního roku, tj. od 1.1. do 31.12.

Při zahájení léčení klienta ve stejném či jiném L/K centru v průběhu roku, započítává se pouze první epizoda léčení.


Pokračuje-li léčení klienta z předchozího roku, do ATD se nepočítá.

Pokud po ukončení léčení v L/K centru klient znovu požádá o léčení ve stejném či jiném L/K centru po více než 6 měsících od ukončení předchozí léčby, je tato epizoda znovu započtena a není vyloučena jako duplicitní.

Ukončení léčby:

- dohoda mezi terapeutem a klientem o ukončení léčby,
- klient nepřijde v určenou dobu do L/K centra, i když tam byl objedнан (*ukončením léčby = datum poslední návštěvy klienta v L/K centru*)


DIS v ČR






System sběru dat


L/K centra (293)



Krajské hygienické stanice (14)



*Centrální
pracoviště drogové
epidemiologie*



Formulář pro sběr dat



Příjmení: Jméno: Datum narození:

Adresa bydliště:

REGISTR UŽIVATELŮ DROG - ŽADATELŮ O LÉČBU

1. Léčebně/kontaktní centrum: okres číslo - kód

2. Kód klienta / pohlaví okres bydliště

A. CHARAKTER KONTAKTU

3. Datum žádosti o léčení rok
(datum první návštěvy v kalendářním roce) den měsíc rok

4. Byl klient již dříve léčen (zakroužkujte):
1. ne, nikde neléčen 4. změnové hlášení
2. ano, v tomto L/K centru* 5. nová epizoda*
3. ano, v jiném L/K centru 0. neznámo

* Datum zahájení léčby (k bodu 4/2 a 4/5):

5. Klient přichází na doporučení (zakroužkujte):

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. sám | 6. sociální služba |
| 2. rodina | 7. soud, policie |
| 3. jiné L/K centrum | 8. jiné |
| 4. obvodní lékař | 0. neznámo |
| 5. lůžkové zdravot. zařízení | |

B. SOCIOEKONOMICKÉ ÚDAJE

6. V současné době klient žije (zakroužkujte):
1. sám 5. s partnerem a dětmi
2. s rodiči 6. s přáteli
3. sám s dítětem 7. jiná možnost
4. s partnerem 0. neznámo

7. Charakter bydlení (zakroužkujte):
1. stálé bydliště 4. bezdomovec
2. přechodné bydliště 0. neznámo
3. v zařízení (vypište):

8. Klient žije s osobou užívající drogy (zakroužkujte):
1. ano 2. ne 0. neznámo

9. Národnost (zakroužkujte):
1. česká 3. jiná - ostatní země (která):
2. jiná - země EU (která):
0. neznámo

10. Státní příslušnost (zakroužkujte):

1. česká
2. jiná - země EU (vypište):
3. jiná - ostatní země (vypište):
0. neznámo

11. Zaměstnaní (zakroužkujte):

- | | |
|--|------------------------|
| 1. pravidelné | 4. nezaměstnaný, |
| 2. student/žák | 5. příležitostná práce |
| 3. důchodce (včetně invalidních),
žena v domácnosti | 0. neznámo |

12. Nejvyšší dosažené vzdělání (zakroužkujte):

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. nedokončené základní | 5. vyšší (VOS) |
| 2. základní | 6. vysokoškolské |
| 3. střední bez maturity | 0. neznámo |
| 4. střední s maturitou | |

C. UŽÍVÁNÍ DROG

Druh (vypište)	Způsob aplikace (kód)	Četnost užívání za měsíc (kód)	Věk prvního užití (v letech)	Doba pravid. užívání (v letech)	Dostával již substituční léčbu
13. Základní droga					B <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/>
14. Jiná droga - 1					B <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/>
15. Jiná droga - 2					B <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/>
16. Věk prvního užití jakékoliv drogy <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> v letech	Aplikace - kódy: 1. injekční 2. kouření 3. požití 4. čichání, šňupání 5. jiná 0. neznámá	Četnost užívání - kódy: 1. neužita v posledním měsíci 2. 1x týdně či méně 3. 2 - 6 dní v týdnu 4. denně 0. neznámá	Druh substituce: B - buprenorfin M - metadon O - jiné opiáty J - jiná substituce	vypište kód: 1. ano 2. ne 0. neznámo	

D. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

17. Injekční aplikace (vypište jednu z alternativ a, b, c nebo d):
a) ano, ale ne v současnosti (zakroužkujte):
1. ano 2. ne 0. neznámo

b) ano v současnosti - poslední měsíc (zakroužkujte):
1. ano 2. ne 0. neznámo

c) nikdy (zakroužkujte):
1. ano

d) neznámo (zakroužkujte):
1. ano

18. Užívání společných stříkaček/jehel v posledním měsíci (vypište pouze u 17b = ano)
1. ano 2. ne 0. neznámo

19. Užíval kdykoliv v minulosti společné jehly (vypište pouze u 17a = ano)
1. ano 2. ne 0. neznámo

20. Věk prvního injekčního užití v letech

21. Vyšetření HIV a virové hepatitidy (označte křížkem)

	HIV	VHA*	VHB*	VHC*
1. testován - pozitivní				
2. testován - negativní				
3. testován - výsledek neznám				
4. nikdy netestován				
0. neznámo, zda testován				

* Pozitivní výsledek vyšetření je při nálezů markerů:

Virová hepatitida A (VHA): IgM anti-HAV
IgG anti-HAV (total)
Virová hepatitida B (VHB): HBsAg
anti-HBs
anti-HBc
anti-HBe
Virová hepatitida C (VHC): anti-HCV

Děkuji Vám

za

pozornost!